



日立コンクリート

HITACHI
READY
MIXED
CONCRETE



HITACHI READY MIXED CONCRETE

会社概要

当社は、生コン製造会社として国内で最も歴史ある企業です。各工場で生産する生コンは定評ある日立セメントと厳選骨材を使用し、70年で培われた高度な専門技術を活かし、高品質生コンを出荷しております。

創 立 昭和 28 年 1 月 30 日

資本金 1 億 円

本 社 東京都新宿区下落合3丁目14番28号
〒161-0033 TEL 03 (6908) 2825 (代)
FAX 03 (6908) 1904

新 砂 工 場 東京都江東区新砂3丁目11番18号
〒136-0075 TEL 03 (5634) 4711 (代)
FAX 03 (5634) 4712

日立エスオーシー株式会社
戸田橋工場 埼玉県川口市緑町9番18号
〒332-0027 TEL 048 (251) 2255 (代)
FAX 048 (251) 2332

新砂工場

日本工業規格適合性認証
全国統一品質管理監査基準適合工場
大臣認定認証工場（高強度コンクリート）

東京都江東区新砂3-11-18 TEL.03(5634)4711
FAX.03(5634)4712
E-mail:shinsuna@hitachi-concrete.co.jp



工場設備

バッチャープラント

操作方式 ● 全自動集中制御 / ワンマンコントロール
計量装置 ● KYC製 / ロードセル秤、BIT-MAXシステムコンピューター
出荷管理装置 ● パシフィックテクノス製 / オンラインシステム
ミキサ ● KYC製 / 2軸強制攪拌 / 3,250ℓ 2基
貯蔵ピンの種類 ● 5C-7A-2W-10AE
コンクリート貯蔵能力 ● 公称 290m³/H × 2基 = 580m³/H

骨材貯蔵設備

区画 ● 7区画（骨材循環システムあり）
容量 ● 7,000 ㎥

セメント貯蔵サイロ

サイロ ● 400 ㎥ 1基
400 ㎥（2分割 200・200 ㎥） 2基
セメントの種類 ● 普通、高炉、早強、中庸熱、低熱、その他

試験設備

試験室 ● 103 m²
養生水槽 ● 13 m²
耐圧試験機 ● 3,000KN 1台
その他 ● 付属設備一式



工場設備

バッチャープラント

操作方式 ● 全自動集中制御 / ワンマンコントロール
計量装置 ● IHI製 / ロードセル秤、BIT-MAXシステムコンピューター
出荷管理装置 ● PTC製 / SI-2000
ミキサ ● IHI製 / 2軸強制攪拌 / 5,000ℓ 1基
貯蔵ビンの種類 ● 5C-7A-2W-12AE
コンクリート製造能力 ● 公称 300m³/H

骨材貯蔵設備

区画 ● 6区画
容量 ● 6,000ℓ

セメント貯蔵サイロ

サイロ ● 800ℓ 1基 500ℓ 1基
500ℓ (3分割、200・150・150ℓ) 1基
セメントの種類 ● 普通、高炉、早強、中庸熱、低熱、その他

試験設備

試験室 ● 75m²
養生水槽 ● 10m²
耐圧試験機 ● 2,000KN 1台
その他 ● 付属設備一式



埼玉中央生コン協同組合

日立コンクリート納入エリア

東関東生コン協同組合


戸田橋工場

城東輸送

東京地区
生コンクリート協同組合

新砂工場

本社



日立コンクリート(株)関連会社

日立資材販売株式会社

本 社 東京都新宿区下落合3丁目14番28号 丸株ビル6F
〒161-0033 電話03(6908)2861(代表)

つくば支店 茨城県土浦市荒川沖東2丁目3-6
〒300-0871 電話029(846)2105(代表)

福島営業所 福島県双葉郡広野町大字折木字東下41番地
〒979-0404 電話0240(23)5671(代表)

日立セメント株式会社

本 社・工 場 茨城県日立市平和町2丁目1番1号
〒317-0062 電話0294(22)2111(代表)

東 京 支 店 東京都新宿区下落合3丁目14番28号
〒161-0033 電話03(6908)2824(代表)

営 業 所 水戸・仙台

生コンクリート工場

株式会社 日立生コン

工 場 日立・水戸・多賀

鹿島中央コンクリート株式会社

工 場 鹿 島

新潟南生コン株式会社

工 場 土 浦

株式会社 城東輸送

東京都葛飾区東四つ木2丁目3番22号
〒124-0014 電話03(3696)9888(代表)

